



AIIAO raccoglie l'invito di IGCS.org a promuovere per il mese di [#gennaio](#) la campagna social dedicata a questo tumore.

Il **99,7** % dei [#carcinomi](#) della [#cervice](#) [#uterina](#) è infatti [#HPV](#) [#correlato](#), cioè è causato dall'infezione da [#Papilloma](#) virus umano, l'infezione a [#trasmissione](#) [#sessuale](#) più frequente nel mondo che si può contrastare con la vaccinazione. Il [#vaccino](#) anti HPV è attualmente lo [#strumento](#) più [#efficace](#) per [#prevenire](#) il [#rischio](#) di questo tumore ma, non coprendo tutti i ceppi oncogeni conosciuti, lo [#screening](#) attraverso il Pap Test e l'HPV test continua ad essere fondamentale per rilevare e intervenire sulle alterazioni cellulari prima che si trasformino in neoplasia.

Gli [#infermieri](#) [#oncologici](#) sono [#importanti](#) nel [#team](#) sanitario del paziente affetto da cancro della cervice uterina, fornendo [#supporto](#), [#istruzione](#) e [#collegando](#) i pazienti con le [#risorse](#).

Gli infermieri oncologici possono [#educare](#) i pazienti con cancro cervicale sull'importanza di [#aderire](#) ai programmi di trattamento, agli effetti collaterali previsti e su come gestirli.

Gli infermieri hanno anche l'opportunità di [#educare](#) i pazienti sulle vaccinazioni HPV e sui regolari screening del cancro negli sforzi di [#prevenzione](#) [#primaria](#) e [#secondaria](#).

Il cancro cervicale può essere curato .

Se preso nelle prime fasi della malattia, il trattamento ha un alto tasso di guarigione del paziente.

I test di screening possono rilevare l'infezione da HPV e cambiamenti cellulari anormali che possono portare al cancro del collo dell'utero.

#CervicalCancerAwarenessMonth
#EndCervicalCancer

AIIAO
Associazione Italiana Infermieri di Area Oncologica

IGCS
INTERNATIONAL GYNECOLOGIC CANCER SOCIETY